

ПОЛУПРИЦЕПЫ



AK
MOTOR GROUP



О компании

Компания «АК Мотор Групп» создана в 2007 году. И на данный момент является ведущим поставщиком прицепной техники на Дальнем Востоке.

С самого основания компании продажи прицепной техники стремительно набирали обороты, и в настоящее время мы предлагаем Вам все возможные виды полуприцепов как в наличии так и на заказ.

Полуприцепы Atlant производятся на заводах, являющихся лидерами по производству полуприцепной техники в Китае. Заводы имеют сертификаты ISO 9001, а так же массу сертификатов полученных в различных странах мира. Продукцию данных заводов эксплуатируют производители и транспортники со всего мира.

На сегодняшний день деятельность компании АК Мотор Групп это поставка полуприцепов всех видов:

Бортовые полуприцепы контейнеровозы (универсальные);

Цистерны (бензовозы, битумовозы и т.д.);

Тралы (40-120 тонн, в том числе и низкорамные);

Самосвальные полуприцепы;

Цементовозы;

Фуры (цельнометаллические, шторные, термосы, БДФ);

Автовозы (открытого и закрытого типа).

1 Бортовые контейнеровозы

Бортовые контейнеровозы ATLANT оснащены фитингами для перевозки одного 40-футового, двух 20-футовых, и одного 20-футового контейнера. Для транспортировки контейнера борта снимаются.



Atlant SWC1235



Atlant SWC1250

АК Мотор Групп» поставляет бортовые контейнеровозы, у которых контейнер устанавливается в борта

Всегда в наличии во Владивостоке бортовые контейнеровозы на 35 тонн.

БОРТОВЫЕ КОНТЕЙНЕРОВОЗЫ

| Модель | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Atlant SWH1220 | 20 | 2 | Рессорная | Полуприцеп |
| Atlant SWH1235 | 32 | 3 | Рессорная | Полуприцеп |
| Atlant SWH1250 | 50 | 3 | Рессорная | Полуприцеп |
| Atlant SWH1250A | 50 | 3 | Пневматическая | Полуприцеп |
| Atlant FSWH0625 | 25 | 2 | Рессорная | Прицеп |

2 Бензовозы

Одно из приоритетных направлений деятельности компании «АК Мотор Групп» — поставка полуприцепов цистерн. За время существования компании было ввезено более сотни единиц. На стоке компании всегда есть бензовозы на 36 000 литров с автономным насосом, предназначенную для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов. Так же всегда можно заказать бочку с учетом пожеланий заказчика.

При изготовлении полуприцепов цистерн Atlant используются только проверенные материалы и комплектующие, что позволяет компании «АК Мотор Групп» предоставлять гарантию на полуприцепы 1 год.

Возможны практически любые технические характеристики полуприцепа бензовоза Atlant в том числе:

*Объем цистерны: от 20 до 50 кубов.
Количество секций: от 1 до 6.
Количество осей: от 2 до 4.*

Лапы и шкворня производятся европейской фирмой JOST, что гарантирует их высокое качество. По заказу клиента полуприцепы Atlant могут комплектоваться пневматической подвеской и осями BPW. Бензовозы от компании «АК Мотор Групп» поставляются как с автономным насосом для выгрузки топлива, так и без него. Толщина стали из которой изготовлено тело бочки — 6мм.



Atlant OTH4236



Atlant OTH3631

БЕНЗОВОЗЫ

| Модель | Объем, куб.м | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Atlant OTH3026 | 30 | 26 | 2 | Рессорная | Автономный насос |
| Atlant OTH3631 | 36 | 31 | 3 | Рессорная | |
| Atlant OTH3631A | 36 | 31 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant OTH4236 | 42 | 36 | 3 | Рессорная | |
| Atlant OTH4942A | 49 | 42 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant OTH5547 | 55 | 47 | 3 | Рессорная | |

3 Битумовозы

Все битумовозы Atlant оснащаются дизельной горелкой для поддержания необходимой температуры внутри цистерны. И в холодных регионах когда разгрузка цистерны затруднена из-за низкой либо отрицательной температуры окружающей среды, перед разгрузкой необходимо просто включить на некоторое время топливную горелку. Для того чтобы содержимое цистерны как можно дольше сохраняло нужную температуру и вязкость, цистерна обшита теплоизоляционным материалом, который длительное время удерживает тепло. Лапы и шкворня битумовозов производятся европейской фирмой JOST, что гарантирует их высокое качество. По заказу клиента битумовозы Atlant могут комплектоваться пневматической подвеской, осями BPW, а также цистернами различного объема. Наиболее популярны цистерны объемом 32 и 36 куб. метров.

Битумовоз Atlant имеет большое количество систем безопасности, которые исключают непредвиденные ситуации во время транспортировки и разгрузки битума. Битумовозы Atlant оснащены дыхательным клапаном, так как при нагревании и охлаждении жидкость соответственно расширяется и сжимается, а дыхательный клапан сбрасывает чрезмерно высокое давление в цистерне. Так же битумовоз Atlant имеет ремни заземления, для отвода потенциально опасного статического заряда, и антирезонансные мембраны (успокоители), которые не позволяют содержимому цистерны раскачивать битумовоз.

Цистерна битумовоза изготавливается из стали. И после утепления покрывается слоем нержавеющей стали, что придает битумовозам Atlant очень приятный внешний вид.



Atlant BTC3638

Выгрузка происходит с помощью специального крана самотеком. Без помощи насоса.

Система обогрева битумовоза состоит из трех элементов:

1. Топливная горелка.
2. Топливный бак объемом 200 литров.
3. Электрический блок управления.

БИТУМОВОЗЫ

| Модель | Объем, куб.м | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Atlant BTC3032 | 30 | 32 | 2 | Рессорная | Дизельная горелка |
| Atlant BTC3638 | 36 | 38 | 3 | Рессорная | |
| Atlant BTC3638A | 36 | 38 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant BTC4245 | 42 | 45 | 3 | Рессорная | |
| Atlant BTC4952 | 49 | 52 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant BTC5558 | 55 | 58 | 3 | Рессорная | |

4 Тралы

Компания «АК Мотор Групп» производит полуприцепы битумовозы объемом от 20 до 50 кубов.

Тралы Atlant от компании АК «Мотор Групп» производятся как на рессорной, так и на пневматической подвеске. Диапазон грузоподъемности от 30 до 120 тонн. Так же изготавливаются спецзаказы на сверхтяжелые тралы.

Опции которые возможны при изготовлении тралов Atlant:

- Расширение (тралы расширяются на 0,5 метра от базовой ширины);
- Удлинение (тралы удлиняются на определенную длину, до 5 метров);
- Пневматическая/рессорная подвеска;
- Подъемные и поворотные оси;
- Деревянная или металлическая площадка;
- Гидравлические или механические сходни;
- Количество осей: от 2 до 5.

Всегда в наличии на стоянке во Владивостоке тралы разной грузоподъемности и комплектации

При изготовлении тралов используется только качественная сталь, что обеспечивает надежность использования полуприцепов Atlant.



Atlant LBH10100ASS



Atlant LBHSW1060A

ТРАЛЫ

| Модель | Грузоподъемность, т. | Кол-во осей | Высота площадки, мм | Подвеска | Сходни | Габарит. размеры, м* | Расширение | Дополнительно |
|--------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Atlant LBH1040 | 40 | 2 | 1000 | Рессорная | Механич. | 12(8,5)/2,5 | Нет | Борта |
| Atlant LBH1040H | 40 | 2 | 1000 | Рессорная | Гидравлич. | 12(8,5)/3 | Нет | Борта |
| Atlant LBH1060H | 60 | 3 | 1000 | Рессорная | Гидравлич. | 13(8,5)/2,5(3) | до 3-х м | Борта |
| Atlant LBH1060A | 60 | 3 | 1000 | Пневматическая | Механич. | 13(9)/2,5(3) | До 3-х м | Борта |
| Atlant LBHSW1060A | 60 | 3 | 1000 | Пневматическая | Механич. | 13(9)/2,5 | Нет | Борта |
| Atlant LBH1270 | 70 | 3 | 1200 | Рессорная | Механич. | 15,5(11)/2,5 | Нет | Борта |
| Atlant LBH1270W | 70 | 3 | 1200 | Рессорная | Гидравлич. | 15,5(11)/2,5(3) | До 3-х м | Борта |
| Atlant LBHEL1070 | 40-70 | 3 | 1000 | Рессорная | Механич. | 10,5-15,5(7-12)/3 | Нет | Удлиняющийся |
| Atlant LBH1080ASS | 80 | 4 | 1050 | Пневматическая | Гидравлич. | 16,7(12,3)/3 | Нет | Оси: 1 поворотная, 2 подвесные |
| Atlant LBH10100ASS | 100 | 5 | 1050 | Пневматическая | Гидравлич. | 16,7(12,3)/3 | Нет | Оси: 1 поворотная, 2 подвесные |
| Atlant LBH12100 | 100 | 3 | 1200 | Рессорная | Механич. | 13,5(9)/3 | Нет | |

*Габаритные размеры: длина полная(длина площадки) / ширина

5 Самосвальные полуприцепы

В последнее время самосвальные полуприцепы стали востребованы среди российских покупателей, так как это максимально универсализированные транспортные средства для перевозки сыпучих грузов.

Компания «АК Мотор Групп» производит самосвальные полуприцепы любого необходимого объема, как с боковой разгрузкой, так и с задней. Самосвальные полуприцепы с боковой разгрузкой могут быть разделены на несколько секций и выгружать сыпучий груз как слева так и справа.

Боковые стенки кузова самосвального полуприцепа изготавливаются из качественной стали толщиной не менее 8ми миллиметров, днище не менее 10 мм.



Подпись к фотографии

По желанию заказчика полуприцепы комплектуются осями BPW и системой ABS.

САМОСВАЛЫ

| Модель | Объем, куб.м | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| Atlant DTH2830 | 28 | 30 | 2 | Рессорная | Задняя выгрузка |
| Atlant DTH3240 | 32 | 40 | 3 | Рессорная | Задняя выгрузка |
| Atlant DTH3240A | 32 | 40 | 3 | Пневматическая | Задняя выгрузка |
| Atlant DTH3740S2 | 37 | 40 | 3 | Рессорная | Боковая выгрузка |
| Atlant DTH3434 | 34 | 34 | 3 | Рессорная | Задняя выгрузка |

6 Цементовозы

Цементовозы Atlant укомплектованы всеми необходимыми шлангами и трубами для быстрой выгрузки цемента. Так же всегда можно заказать бочку с учетом пожеланий заказчика. Лапы и шворня производятся европейской фирмой JOST, что гарантирует их высокое качество. По заказу клиента полуприцепы Atlant могут комплектоваться пневматической подвеской и осями BPW.

Цементовозы от компании «АК Мотор Групп» поставляются с автономным компрессором для выгрузки цемента. Оборудованы необходимым количеством систем безопасности, а так же воздушными клапанами.

Толщина стали из которой изготовлено тело бочки — 6мм.

При изготовлении полуприцепов цистерн Atlant используются только проверенные материалы и комплектующие, что позволяет компании «АК Мотор Групп» предоставлять гарантию на полуприцепы 1 год.

Возможны практически любые технические характеристики полуприцепа цементовоза Atlant, в том числе:

Объем цистерны: от 20 до 56 кубов.
Количество осей: от 2 до 4.



Atlant CTH3033



Atlant CTH3033

ЦЕМЕНТОВОЗЫ

| Модель | Объем, куб.м | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Atlant CTH3033 | 30 | 33 | 2 | Рессорная | Автономный компрессор |
| Atlant CTH3639 | 36 | 39 | 3 | Рессорная | |
| Atlant CTH3639A | 36 | 39 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant CTH4246 | 42 | 46 | 3 | Рессорная | |
| Atlant CTH4954A | 49 | 54 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant CTH5560 | 55 | 60 | 3 | Рессорная | |

7 Фургоны и рефрижераторы

Фургоны и рефрижераторы Atlant от компании «АК Мотор Групп». Для перевозки сборных грузов в любом автопарке необходимы фургоны. Компания «АК Мотор Групп» предлагает большое разнообразие полуприцепов фургонов и рефрижераторов Производятся как простые так и утепленные. Используется качественное холодильное оборудование компании TermoKing. Объем фургонов от 50 до 110 кубических метров.

Лапы и шворня производятся европейской фирмой JOST, что гарантирует их высокое качество. По заказу клиента контейнеровозы Atlant могут комплектоваться пневматической подвеской или осями BPW.

Рабочая тормозная система — с двухпроводным пневматическим приводом.

Стояночная тормозная система — механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на задней оси.



Подпись



Подпись

ФУРГОНЫ

| Модель | Грузоподъемность, т. | Внутренний объем, куб. м | Количество осей | Подвеска | Дополнительно |
|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Atlant RTH1490 | 28 | 90 | 3 | Рессорная | Холодильная установка |
| Atlant RTH16106 | 37 | 106 | 3 | Рессорная | |
| Atlant RTH16106A | 37 | 106 | 3 | Пневматическая | |
| Atlant WTH1280A | 27 | 80 | 3 | Пневматическая | Фургон |
| Atlant WTH1490 | 28 | 90 | 3 | Рессорная | |
| Atlant WTH16106 | 37 | 106 | 3 | Рессорная | |
| Atlant WTH16106A | 37 | 106 | 3 | Пневматическая | |

8 Газовозы

Компания «АК Мотор Групп» рада представить на рынке Дальнего Востока полуприцепы-газовозы. Они предназначены для перевозки сжиженных газов по дорогам общего пользования.

Сейчас в производстве находятся модели на 36, 47 и 58 кубических метров. Полуприцепы по желанию заказчика комплектуются осями BPW и пневматической подвеской. Все полуприцепы газовозы отвечают международным стандартам безопасности. Компания АК Мотор Групп дает гарантию на все виды полуприцепов — 1 год.



Atlant LPGC4620



Atlant LPGC5624



Atlant LPGC3615




Atlant LPGC5825

ЦЕМЕНТОВОЗЫ

| Модель | Объем, куб. м | Грузоподъемность, т. | Количество осей | Подвеска |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Atlant LPGC3615 | 36 | 15 | 3 | Рессорная |
| Atlant LPGC4620 | 46 | 20 | 3 | Рессорная |
| Atlant LPGC4620A | 46 | 20 | 3 | Пневматическая |
| Atlant LPGC5624 | 56 | 24 | 3 | Рессорная |
| Atlant LPGC5624A | 56 | 24 | 3 | Пневматическая |
| Atlant LPGC5825 | 58 | 25 | 3 | Рессорная |



г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, оф. 306, 309,
 тел.: (4232) 360-800, 770-855,
 факс: (4232) 360-800
 эл. почта: info@akmotor.ru
 akmotor@pochta.ru



г. Владивосток, ул. Иртышская, 12, оф. 306, 309,
тел.: (4232) 360-800, 770-855,
факс: (4232) 360-800

эл. почта: info@akmotor.ru
akmotor@pochta.ru

